

Số: 1367../TB-CHKQTCR

Bắc Cam Ranh, ngày 10 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v Mua sắm thiết bị điện tử, CCDC cho các phòng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2026

Kính gửi: Quý khách hàng

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: “Mua sắm thiết bị điện tử, CCDC cho các phòng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2026”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ:

STT	Nội dung	ĐVT	SL
1	Máy in A4	cái	1
2	Máy scan	cái	1
3	Bộ lưu điện UPS	cái	4
4	Máy in A3	cái	1
5	Ampe kìm đo dòng	cái	1
6	Bộ tua vít Ratchet 14 đầu	bộ	1
7	Bộ dụng cụ Wera Tool-Check PLUS 1	bộ	1
8	Bộ lục giác đầu bi nhiều màu 9 cây	bộ	1
9	Đồng hồ nạp gas R32	cái	2
10	Kích quay tay 3 tấn	cái	1
11	Đèn pin cầm tay	cái	4
12	Đèn pin đội đầu	cái	4
13	Máy khoan góc	cái	1
14	Máy đo quang	cái	1
15	Máy khoan bê tông dùng pin 18V	cái	1
16	Camera Dome 4MP kèm thẻ nhớ 256 Gb	cái	2

- Yêu cầu về chất lượng; xuất xứ; thông số kỹ thuật:
 - o Chất lượng: Hàng chính hãng mới 100%, chưa qua sử dụng.
 - o Xuất xứ:
 - + Đối với Máy scan, Bộ lưu điện UPS, Máy in A3, Ampe kim đo dòng, Bộ tua vít Ratchet 14 đầu, Bộ dụng cụ Wera Tool-Check PLUS 1, Bộ lục giác đầu bi nhiều màu 9 cây, Đồng hồ nạp gas R32, Kịch quay tay 3 tấn, Đèn pin cầm tay, Đèn pin đội đầu, Máy khoan góc, Máy đo quang, Máy khoan bê tông dùng pin 18V, Camera Dome 4MP kèm thẻ nhớ 256 Gb: Hàng hóa là hàng nhập khẩu.
 - + Đối với máy in A4: Sản xuất trong nước.
 - o Năm sản xuất: 2025 trở về sau.
 - o Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cung cấp và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa cung cấp (C/Q) do hãng sản xuất cấp đối với Máy scan, Bộ lưu điện UPS, Máy in A3, Máy đo quang, Máy khoan bê tông dùng pin 18V (bản sao y có xác nhận của đơn vị cung cấp).
 - o Văn bản của đơn vị cung cấp về việc cam kết hàng hóa đảm bảo chất lượng, quy cách mẫu mã, năm sản xuất, xuất xứ và thông số kỹ thuật theo yêu cầu đối với Máy in A4, Ampe kim đo dòng, Bộ tua vít Ratchet 14 đầu, Bộ dụng cụ Wera Tool-Check PLUS 1, Bộ lục giác đầu bi nhiều màu 9 cây, Đồng hồ nạp gas R32, Kịch quay tay 3 tấn, Đèn pin cầm tay, Đèn pin đội đầu, Máy khoan góc, Camera Dome 4MP kèm thẻ nhớ 256 Gb (bản gốc).

STT	Nội dung
1	Máy in A4 - Tốc độ in A4: 40 trang / phút khổ A4. - Khổ giấy tối đa : A4. - Độ phân giải : 600 x 600 dpi. - Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh: 1200 x 1200 dpi. - Bộ xử lý : 800MHz x 2. - Bộ nhớ chuẩn : 1GB. - Ngôn ngữ in : UFR II, PCL 5e4, PCL6, Adobe® PostScript. - In qua mạng Lan có dây và không dây WiFi. - In hai mặt tự động.
2	Máy scan - Khổ giấy: A4/A5 - Tốc độ: 40 trang A-4 một mặt mỗi phút. 80 hình ảnh A-4 hai mặt mỗi phút - Scan hai mặt: Có - Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Có - Độ phân giải: 600 dpi - Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ WIFI

3	Bộ lưu điện UPS - Công suất hoạt động: 300W - Tần số: 50Hz - Nguồn điện vào: 220Vac (165 ~ 265 Vac) - Nguồn điện ra: 220Vac $\pm$ 10% (Chế độ ắc quy) - Dạng sóng: sóng vuông mô phỏng sóng sine - Số pha: 1 pha (2 dây+dây tiếp đất)
4	Máy in A3 - Chức năng: Copy, in, Scan màu qua mạng, ADF, Duplex - Tốc độ in/ sao chụp: 25 trang/phút (Trắng đen/A4) - Tốc độ quét: 33 trang/phút (Màu/ đen trắng) - Bộ nhớ: 512 MB - khay giấy vào: 01 khay giấy chính 250 tờ, khay tay: 100 tờ. - Khay giấy ra: 250 tờ - Khổ giấy: A3 –A5 - Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi - Sao chụp liên tục: 999 tờ - Tỷ lệ phóng to/ thu nhỏ: 25 đến 400% - Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (ADF): có sẵn. - Bộ đảo bản sao tự động (Duplex): có sẵn. - Màn hình: LCD 4 dòng - Ngôn ngữ in: PS, PCL6 - Chuẩn kết nối: Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0 - Định dạng tập tin chụp quét: PDF, JPEG, TIFF - Tính năng scan: Scan tới Email; Gửi tới FTP; Gửi tới SMB; - Sổ Địa chỉ Cục bộ; SMTP qua SSL/TLS
5	Ampe kìm đo dòng - Đo tần số: 40Hz~1kHz - Dải đo dòng AC: 400A/2000A - Dải đo điện áp AC 40/400/750V - Dải đo điện trở: 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ - Kiểm tra thông mạch (Buzzer): Còi báo tiếng bíp khi điện trở dưới 50$\pm$35Ω - Nguồn điện sử dụng: 2 pin AA (R6P) 1.5V
6	Bộ tua vít Ratchet 14 đầu - Kích thước tổng thể: Chiều dài 257 mm (10.12 inch), chiều rộng tay cầm 40 mm (1.57 inch). - Cơ chế hoạt động: Xoay đảo chiều (Ratchet) 3 chế độ (Vặn vào, mở ra, khóa cố định) gập thao tác liên tục không cần nhắc tay. - Cấu tạo 11: Bề mặt răng bằng kim loại nguyên khối (All-metal ratchet) chống mài mòn, chịu được momen xoắn cao. - Chuôi cầm mũi vít: Kích thước 1/4" Hex (lục giác) - Đầu vít 4 cạnh (Phillips): PH1, PH2, PH3. - Đầu vít dẹp (Slotted): 1/4" (6.35mm), 5/16" (8mm), 3/8" (9.5mm). - Đầu vít hoa khế (Torx): T20, T25, T30. - Đầu vít lục giác (Hex): 1/4", 5/16", 3/8". - Đầu siết đai ốc (Nut Driver): Cỡ 1/4" (tích hợp ngay trên ống trục chính khi tháo đầu giữ vít).

7	Bộ dụng cụ Wera Tool-Check PLUS 1 - Tổng số chi tiết: 39 mĩn (bao gồm cả hộp đựng). - Chất liệu: Thép Chrome-Vanadium (Cr-V) cao cấp mạ chrome mờ, chống gỉ ố, chịu lực momen xoắn cực cao. - Tay vặn & Đầu nối truyền động (4 chi tiết) - Đầu tuíp Zyklop 8790 HMA Chuới 1/4" (7 chi tiết) - Các mĩn vít chịu lực (28 chi tiết dài 25mm)
8	Bộ lục gĩa đầu bi nhiều mĩu 9 ấ - Bộ gồm 9 ấ, kích thước từ 1.5 đến 10 mm - Thiết kế dạng chữ L, đầu bi giúp vặn ở góc nghiêng đến 30°, Bề mặt mạ crom niken, sáng bóng, chống gỉ. - Chất liệu: Thép Chrome-Vanadium 59CrMoV4 - Kiểu lục gĩa: đầu bi, loại dài - Đầu bi cho phép mở rộng hướng tiếp cận 30 độ. - Bao gồm các size: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - Tay cầm bằng nhựa đúc 2 thành phần. - Tay nắm khắc laser kích thước tại vị trí từng ấ
9	Đồng hồ nạp gas R32 - Kích thước mặt đồng hồ 80mm - Chất liệu Khung thân đồng hồ được làm bằng nhôm siêu nhẹ - Phụ kiện đi kèm 1 đồng hồ có 2 mặt (áp cao và áp thấp) 3 sợi dây gas (mỗi sợi dài 150cm) và hộp đựng đi kèm. - Cổng kết nối 2 cổng 5/16" và 1 cổng 1/4 - Áp suất tối đa 800 PSI
10	Kích quay tay 3 tấn - Tải trọng: 3 tấn - Kích thước : bề nâng 130 x 135 mm - Hành trình nâng: 350 mm - Chiều cao nâng tối đa: 715 mm - Chiều cao nâng thấp nhất: 60 mm
11	Đèn pin cầm tay - Bóng LED 7070 cường độ cao - Độ sáng 2200 lumen - Tầm chiếu xa 750m - 1 pin Klarus 21700 dung lượng 4000mAh - Cổng sạc USB-C - Tính năng Zoom - điều chỉnh tiêu cự - Trọng lượng 171.8 gr (đã kèm pin) - Vật liệu: Hợp kim nhôm hàng không 6063-T6 cao cấp - Chống nước IPx6
12	Đèn pin đội đầu - Bóng LED 8 LED UHE + 2 LED phụ - Độ sáng 2000 lumen - Tầm chiếu xa 222m - Pin Li-ion 18650 - 4000mAh - Cổng sạc USB-C - Chống nước IP68 - Chống va đập 2m - Vật liệu Hợp kim nhôm 6061-T6, Anodize cấp 3

13	Máy khoan góc - Loại máy: Dừng pin - Đèn chiếu sáng: Đèn Led - Tốc độ không tải: Cao (0 - 650 vòng/phút), Thấp (200 vòng/ phút) - Lực siết/mở vít: 5.6Nm, 3.6Nm - Khả năng vặn/mở vít: Vít gỗ (6mm), Vít thép (5mm) - Loại Pin: Lithium-ion - Dung lượng pin: 1.5Ah - Điện thế pin: 7.2V
14	Máy đo quang - Bước sóng: 1310 / 1550 nm $\pm$ 20 nm - Loại sợi G: 652 SM Fiber - Dải động: 24 dB / 22 dB - Vùng chết sự kiện: 3 m - Vùng chết suy hao: 8 m - Dải khoảng cách: 500 m – 60 km - Độ rộng xung: 3 ns – 10 μs - Độ tuyến tính: $\pm$0.2 dB/dB - Số điểm lấy mẫu: 16k – 128k - Độ phân giải lấy mẫu: 0.05 m – 8 m - Độ chính xác phản xạ: $\pm$3 dB - Lưu trữ dữ liệu: Bộ nhớ trong $\geq$600 - Mức an toàn laser Class II - Cổng giao tiếp Micro USB - Nguồn cấp: 3.7V 4000mAh; Adapter 5VDC 2A - Thời lượng pin Chờ >20h; Đo >12h
15	Máy khoan bê tông dùng pin 18V - Điện thế Pin 18V - Lực đập tối đa 2.4J - Tốc độ không tải 0-980v/p - Tốc độ đập 0 - 5,100 bpm - Khả năng khoan Gỗ 30 mm, Kim loại 13mm, khoan bê tông 4-20mm - Khoan tối đa 24mm, Chế độ 3 - Phụ kiện 2 Pin 4.0Ah, 1 Sạc GAL 18V-40, valy nhựa
16	Camera Dome 4MP kèm thẻ nhớ 256 Gb - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" CMOS - Độ phân giải: 4MP (2688 x 1520) - Ống kính: Tiêu cự 2.8 mm hoặc 3.6 mm, khẩu độ F1.6 - Góc nhìn: 2.8 mm: H: 101° / 3.6 mm: H: 83° - Tầm nhìn ban đêm: Hồng ngoại & ánh sáng ầm, tầm xa lên đến 30m - Tính năng AI: Phát hiện xâm nhập, hàng rào ảo, phân loại người & xe - Chuẩn nén video: H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+ - Chế độ ghi hình: Ngày/Đêm (ICR), WDR 120dB, BLC, HLC, giảm nhiễu 3D - Âm thanh: Mic tích hợp - Báo động: Hỗ trợ báo động chuyển động, xâm nhập, giả mạo video - Lưu trữ: Trang bị sẵn thẻ nhớ microSD 256GB. - Kết nối mạng: Cổng RJ-45 (10/100 Base-T), hỗ trợ ONVIF, P2P, RTSP - Cấp nguồn: 12V DC hoặc PoE (802.3af) - Tiêu thụ điện: Tối đa 8.5W (PoE) - Chuẩn bảo vệ: IP67 (chống bụi, nước), IK10 (chống va đập) - Nhiệt độ hoạt động -40°C đến +60°C - Chất liệu: Vỏ kim loại



CÔNG TY

10/11/2023

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.
- Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm giao hàng/ thực hiện dịch vụ: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
- Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

- Yêu cầu về điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% giá trị thực hiện hạng mục sau khi bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói thực hiện hạng mục: “Mua sắm thiết bị điện tử, CCDC cho các phòng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2026” đã bao gồm chi phí giao hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, các chi phí liên quan khác để thực hiện hợp đồng, thuế GTGT. Trong trường hợp Nhà nước có chính sách điều chỉnh thuế thì sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại thời điểm nghiệm thu hàng hóa.

- Quy cách báo giá: báo giá phải chào bằng đồng tiền Việt Nam, bao gồm đầy đủ các thuế, phí theo quy định của nhà nước.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10 giờ 00, ngày 16 tháng 7 năm 2026.

- Địa chỉ nộp hồ sơ chào giá:

- o Phòng Văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- o Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc bưu điện, ngoài bì thư chào giá ghi rõ: Hồ sơ chào giá hạng mục “Mua sắm thiết bị điện tử, CCDC cho các phòng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2026” theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.

3. Thông tin liên hệ:

- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Số điện thoại liên hệ: 0778 617 008

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký hoạt động hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

(Kèm theo Văn bản này là Mẫu biểu đơn chào giá).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website CRIA (để đăng tải);
- Lưu: VT, KTHT (Qu, 02b).



MẪU BIỂU ĐƠN CHÀO GIÁ (*)

Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Theo yêu cầu của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, chúng tôi, Công ty _____ xin chào giá hạng mục “_____” như sau:

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(7)x (9)
1									
2									
3									
...									
	Cộng								
	Thuế GTGT								
	Phí (nếu có)								
	Tổng cộng								

Bảng chữ:

Các điều kiện thương mại:

- Hình thức hợp đồng: *[trọn gói hoặc theo đơn giá cố định]*.
- Thời hạn thực hiện hợp đồng: ngày/ tháng.
- Điều kiện thanh toán / tạm ứng:
- Địa điểm giao hàng:
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: _____ ngày kể từ ngày ____/____/____ (ghi ngày hết hạn nộp báo giá, tương đương ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá).
- Các yêu cầu khác (nếu có): _____

Đại diện có thẩm quyền của Công ty
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]