TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI

Số: /TB-CHKCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Núi Thành, ngày 16 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc: "Cung cấp vật tư bảo dưỡng định kỳ 24 tháng cho các phương tiện mặt đất"

Cảng hàng không Chu Lai - CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc Cung cấp vật tư bảo dưỡng định kỳ 24 tháng cho các phương tiện mặt đất.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- **Yêu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ:**

Stt	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng
XE NẠP ĐIỆN TÀU BAY ISUZU/ MAK GPU140			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	30
2	Dầu hộp số Idemitsu Gear GL-5 80W90/18L hoặc Gear 90 hoặc tương đương	Lít	13
3	Dung dịch nước làm mát Madin Coolant Organic Acid Technology 20-40 hoặc tương đương	Lít	20
4	Lọc nhớt C1515/P502042 hoặc tương đương	Cái	1
5	Lọc dầu FC1501/WK8228 hoặc tương đương	Cái	1
6	Lọc dầu WK8011/86 hoặc tương đương	Cái	1
7	Lọc nhớt W962 hoặc tương đương	Cái	1
8	Lọc dầu WK723 hoặc tương đương	Cái	1
Xe nạp điện tàu bay Guinault 140KVA			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	34
2	Dầu hộp số Idemitsu Gear GL-5 80W90/18L hoặc Gear 90 hoặc tương đương	Lít	13
3	Dung dịch nước làm mát Madin Coolant Organic Acid Technology 20-40 hoặc tương đương	Lít	20

Stt	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng
4	Lọc nhớt C1902/P550166 hoặc tương đương	Cái	1
5	Lọc dầu WK950/19 hoặc tương đương	Cái	1
6	Lọc nhớt W962 hoặc tương đương	Cái	1
7	Lọc dầu W962/7 hoặc tương đương	Cái	1
8	Lọc dầu PL271/1 hoặc tương đương	Cái	1
Xe đầu kéo Toyota (5 xe)			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	50
2	Dầu hộp số tự động Idemitsu Multi-vehicle ATF Plus Xô 20L hoặc tương đương	Lít	45
3	Dầu nhờn Idemitsu Gear GL-5 80W90/18L hoặc Gear 90 hoặc tương đương	Lít	40
4	Dung dịch nước làm mát Madin Coolant Organic Acid Technology 20-40 hoặc tương đương	Lít	40
5	Lọc nhớt C1803/W940 hoặc tương đương	Cái	5
6	Lọc nhiên liệu FC1001/SF1814	Cái	1
7	Lọc dầu FC1104/WK9105Z hoặc tương đương	Cái	4
8	Lọc gió A1126/A1170	Cái	4
Xe băng chuyền kéo Timsan			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	1,5
2	Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS 68 hoặc tương đương	Lít	60
3	Lọc gió L100N6FJP1AAFT (P/N: 114210-12590) hoặc tương đương	Cái	1
Xe băng chuyền tự hành TLD			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	10
2	Dầu hộp số tự động Idemitsu Multi-vehicle ATF Plus Xô 20L hoặc tương đương	Lít	8
3	Dầu hộp số Idemitsu Gear GL-5 80W90/18L hoặc Gear 90 hoặc tương đương	Lít	8
4	Dung dịch nước làm mát Madin Coolant Organic Acid Technology 20-40 hoặc tương đương	Lít	8
5	Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS 68 hoặc tương đương	Lít	60
6	Lọc nhớt O-1637/C1142/W7120 hoặc tương đương	Cái	1

Stt	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng
7	Lọc dầu AVC296/P556245 hoặc tương đương	Cái	1
8	Lọc thủy lực P559418/P551551 hoặc tương đương	Cái	1
9	Lọc gió P181052 hoặc tương đương	Cái	1
Xe thang kéo Timsan (2 XE)			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	3
2	Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS 68 hoặc tương đương	Lít	120
3	Lọc gió L100N6FJP1AAFT (P/N: 114210-12590) hoặc tương đương	Cái	2
Xe thang kéo MIDICAR (2 XE)			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	3
2	Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS 68 hoặc tương đương	Lít	120
Xe thang kéo ATA			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	1,5
2	Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS 68 hoặc tương đương	Lít	60
Xe thang tự hành TLD			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	10
2	Dầu hộp số tự động Idemitsu Multi-vehicle ATF Plus Xô 20L hoặc tương đương	Lít	8
3	Dầu hộp số Idemitsu Gear GL-5 80W90/18L hoặc Gear 90 hoặc tương đương	Lít	8
4	Dung dịch nước làm mát Madin Coolant Organic Acid Technology 20-40 hoặc tương đương	Lít	8
5	Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS 68 hoặc tương đương	Lít	60
6	Lọc nhớt O-1637/C1142/W7120 hoặc tương đương	Cái	1
7	Lọc dầu W962 hoặc tương đương	Cái	1
8	Lọc gió P181052 hoặc tương đương	Cái	1
9	Lọc thủy lực P559418/P551551 hoặc tương đương	Cái	1
Xe nâng hàng 3,5 tấn Airmarrel			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	10

Stt	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng
2	Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS 68 hoặc tương đương	Lít	120
3	Lọc nhớt O-1637/C1142/W7120 hoặc tương đương	Cái	1
4	Lọc dầu WK723 hoặc tương đương		1
5	Lọc gió 02934587/ C17134 hoặc tương đương		1
6	Lọc thủy lực		1
Xe nâng hàng 7 tấn Airmarrel (2 xe)			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	20
2	Dung dịch nước làm mát Madin Coolant Organic Acid Technology 20-40 hoặc tương đương	Lít	10
3	Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS 68 hoặc tương đương	Lít	120
4	Lọc nhớt P550768 hoặc tương đương	Cái	1
5	Lọc nhớt O-1637/C1142/W7120 hoặc tương đương	Cái	1
6	Lọc dầu WK723 hoặc tương đương	Cái	1
7	Lõi lọc gió C15300 hoặc tương đương	Cái	1
8	Lọc gió CF300 hoặc tương đương	Cái	1
Xe chở khách Samco			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	30
2	Dầu hộp số tự động Idemitsu Multi-vehicle ATF Plus Xô 20L hoặc tương đương	Lít	15
3	Dầu hộp số Idemitsu Gear GL-5 80W90/18L hoặc Gear 90 hoặc tương đương	Lít	10
4	Dung dịch nước làm mát Madin Coolant Organic Acid Technology 20-40 hoặc tương đương	Lít	24
5	Lọc hơi tách nước AC7901/ P781466 hoặc tương đương	Cái	1
6	Lọc nhớt HGE161H01D28, HU945/2X, P550761 hoặc tương đương	Cái	1
7	Lọc dầu HGE52KPD36 hoặc tương đương	Cái	1
8	Lọc dầu HGH701WK	Cái	1
XE CHỞ KHÁCH COBUS 3000 (1 XE)			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	34

Stt	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng
2	Dầu hộp số tự động Idemitsu Multi-vehicle ATF Plus Xô 20L hoặc tương đương	Lít	15
3	Dung dịch nước làm mát Madin Coolant Organic Acid Technology 20-40 hoặc tương đương	Lít	30
4	Lọc nhớt A9061800109, HU931/5X, P550768 hoặc tương đương	Cái	1
5	Lọc nhớt O-1637/ C1142/ W7120 hoặc tương đương	Cái	1
6	Lọc nhiên liệu A0000901551 hoặc tương đương	Cái	1
7	Lọc nhiên liệu A0004770103 / P955606	Cái	1
8	Lọc nhiên liệu 01174482/WK8222 hoặc tương đương	Cái	1
9	Lọc gió A00400946704/ P783198 hoặc tương đương	Cái	1
10	Lọc gió DA39-01319142 hoặc tương đương	Cái	1
11	Lọc hộp số 29539579/P550606 hoặc tương đương	Cái	1
12	Lọc hơi tách nước AC7901/ P781466 hoặc tương đương	Cái	2
Xe chở khách Yutong			
1	Dầu nhờn Castrol CRB Tubomax15W-40 CI-4 18L hoặc Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 xô 18L	Lít	34
2	Dầu hộp số tự động Idemitsu Multi-vehicle ATF Plus Xô 20L hoặc tương đương	Lít	15
3	Dầu hộp số Idemitsu Gear GL-5 80W90/18L hoặc Gear 90 hoặc tương đương	Lít	10
4	Dung dịch nước làm mát Madin Coolant Organic Acid Technology 20-40 hoặc tương đương	Lít	15
5	~~Lọc nhớt P7329 BALDWIN/ P550820/ HUI13125/3X~~ hoặc tương đương	Cái	1
6	Lọc nhiên liệu YT00119/ P551858 hoặc tương đương	Cái	1
7	Lọc nhiên liệu tinh 2000621/ PU1058X hoặc tương đương	Cái	1
8	Lọc nhớt O-8204 hoặc tương đương	Cái	1
9	Lọc dầu 129907-55810 (FC45010)/ P550880 hoặc tương đương	Cái	1
10	Lọc gió máy trước	Cái	1
11	Lọc gió máy sau	Cái	1
12	Lọc dầu hộp số	Cái	1
13	Lọc hơi tách nước AC7901/ P781466 hoặc tương đương	Cái	2

- Yêu cầu khác:

+ Các vật tư thay thế mới 100% chưa qua sử dụng

+ Có CO, CQ của các vật tư bộ lọc từ nhà cung cấp và CQ của nhớt (bản sao).

+ Bảo hành tối thiểu: 06 tháng đối với các bộ lọc.

+ Báo giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp, đóng dấu (nếu có).

+ Thời gian thực hiện: Tối đa 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

+ Địa chỉ giao hàng: Tại Cảng hàng không Chu Lai.

+ **Giá**: Đề nghị chào giá vật tư trọn gói, đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển đến Cảng hàng không Chu Lai và các chi phí khác có liên quan. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

+ Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

+ Điều kiện thanh toán: Không chấp nhận tạm ứng quá 20% giá trị Hợp đồng. Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Hoá đơn tài chính hợp lệ (bản gốc).
- Biên bản nghiệm thu và bàn giao với đầy đủ chữ ký của hai bên (bản gốc).
- Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) của bộ lọc từ nhà cung cấp (bản sao).
- Chứng nhận chất lượng (CQ) của nhớt (bản sao).
- Chứng nhận bảo hành của bên bán.

+ **Hiệu lực hồ sơ chào giá**: Thời gian hiệu lực chào giá là 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhận Hồ sơ chào giá.

+ Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp, đóng dấu (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 09h00 ngày 21/10/2026 đến 09h00 ngày 28/10/2026.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file .PDF).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

* Địa chỉ: Văn phòng Cảng hàng không Chu Lai, xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng.

* Email: vanthu.vcl@acv.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Chu Lai – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Bộ phận: Đội Kỹ thuật.

- ĐT: 0235.35.35.518

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tường Nhân.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0311638525-009 - C.T.C.P
CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Huỳnh Văn Tấn